

รายการประกอบแบบเฉพาะครุภัณฑ์

ปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

1. ครุภัณฑ์ห้องสัมมนา ชั้น 10

1.1 เก้าอี้ห้องอบรม

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 65 cm x ลึก 52cm x สูง 85 cm
- โครงเก้าอี้ทำจากเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 1.3 mm
- วัสดุตาข่ายที่พนักพิงหลัง
- เก้าอี้สามารถพับเบาะขึ้นลงได้ เวลาจัดเก็บ
- เบาะนั่งทำจาก ฟองน้ำ หุ้มด้วยผ้าที่ระบายอากาศ หรือที่ดีกว่า
- ขาเป็นเหล็ก ล้อทั้ง 4 ขา เป็นล้อวัสดุไนลอน
- สามารถเลือกสีได้

1.2 โต๊ะห้องประชุม นั่ง 2 คน / ชุด แบบพับได้ มีล้อเลื่อน

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 cm. x ยาว 180 x สูง 75 cm และขนาดบังตาไม่น้อยกว่า กว้าง 149 cm. x สูง 27 cm.
- โครงขาโต๊ะเป็นเหล็ก
- หน้าที่อปผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลเคลือบผิวเมลามีน หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดขอบด้านข้างด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
- ลูกล้อยมีเบรก สามารถล็อกให้คงที่ได้
- หน้าที่อปโต๊ะสามารถพับเก็บได้
- บังตาผลิตจากเหล็กทำสี หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ฉลุลายให้มีลวดลายสวยงาม มีความแข็งแรง
- สามารถเลือกสีได้

1.3 ชุดโซฟา

- โซฟาเสริมด้วยขาเหล็ก มีความแข็งแรง
- โครงสร้างผลิตจากไม้หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า มีความแข็งแรง ทนทาน
- พนักพิงบุฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม
- เบาะที่นั่งบุฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม
- หนังเทียม PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 mm.
- สามารถเลือกสีได้

1.4 โต๊ะกลาง

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 cm x ยาว 110 cm x สูง 49 cm
- หน้า Top เป็นกระจก มีความแข็งแรง สามารถทำความสะอาดได้

- โครงขาโต๊ะผลิตจากเหล็ก แข็งแรง
- สามารถเลือกรูปทรงโต๊ะกลางและแบบของกระจกได้

1.5 โฟเตียมพร้อมโลโก้

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 47 cm x ยาว 47 cm x สูง 100 cm
- โครงสร้างผลิตจากเหล็ก
- โลโก้เป็นไปตามที่กำหนด
- สามารถเลือกรูปแบบโฟเตียมและสีได้

2. ครุภัณฑ์ห้องประชุมชั้น 10

2.1 โต๊ะห้องประชุม (35ตัว)

- โต๊ะประชุมพับเก็บได้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 cm.x ยาว 150 cm x สูง 76 cm
- หน้าที่ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เคลือบผิวเมลามีน หนา 25 มม.
- บังตาผลิตจากไม้หรือวัสดุที่ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 35 cm x ยาว 114 cm
- โครงขาโต๊ะเป็นเหล็ก
- ลูกล่อมีเบรก สามารถล็อกให้คงที่ได้
- สามารถเลือกสีและรูปแบบได้

2.2 เก้าอี้ห้องประชุม

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 cm x ลึก 67 cm x สูง 113 cm
- เก้าอี้ทรงสูงเบาะหุ้มผ้า หลังตาข่าย พร้อมพนักพิงศีรษะ
- โครงเก้าอี้ทำจากพลาสติกขึ้นรูป หุ้มด้วยตาข่ายระบายอากาศ
- เบาะที่นั่งโครงสร้างทำจากไม้วีเนียร์ บุปองน้ำ หุ้มด้วยผ้าตาข่าย
- ขาทำจากเหล็กชุบโครเมียม พร้อมล้อ PU
- สามารถเลือกสีได้

2.3 เก้าอี้ประธาน

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 65 cm x ลึก 67 cm x สูง 117 cm
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของเก้าอี้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก
- พนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม
- เบาะที่นั่งบุฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม
- โครงขาผลิตจากเหล็ก
- สามารถเลือกสีได้

3. ครุภัณฑ์ห้องสำนักงานคณะและสำนักงานคณบดี ชั้น 2

3.1 ตู้เก็บเอกสารสำนักงาน

- ตู้เอกสารสูงเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 cm x ยาว 120 cm x สูง 200 cm
- ทุกชั้นสามารถวางแฟ้มได้

- ตู้เป็นรูปแบบบานเปิด
- ตู้ผลิตจากไม้ปาติเกิ้ล เคลือบผิวเมลามีน
- ตู้ระบบล็อกเป็นแบบใช้กุญแจไข
- แผ่นข้าง หรือ แผ่นขา ผลิตจากไม้ปาติเกิ้ล หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เคลือบผิวเมลามีน
- สามารถเลือกรูปแบบและสี

3.2 โต๊ะทำงานห้องผู้บริหาร พร้อมตู้ข้าง

- โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 cm. x ยาว 160 cm x สูง 75 cm
- ขาโต๊ะทำงานทำด้วยเหล็ก
- ตู้ข้างขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 cm.x ยาว 120 cm. x สูง 65 cm.
- ไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดปิดผิว Melamine หนาไม่น้อยกว่า 25 mm.
- สามารถเลือกสีได้

3.3 เก้าอี้ทำงานห้องผู้บริหาร

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 cm x ลึก 70 cm x สูง 115 cm
- เก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง PU
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของเก้าอี้ได้ด้วยระบบโช๊คแก๊ส
- โครงขาผลิตจากเหล็ก
- สามารถเลือกสีได้

3.4 โต๊ะทำงานห้องคนบตี พร้อมตู้ข้าง

- โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 200 cm x ยาว 160 cm x สูง 75 cm
- ขนาดท็อปโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 50 mm.
- ตู้ข้าง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 cm x ยาว 160 cm x สูง 63 cm
- ไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดปิดผิว Melamine
- สามารถเลือกสีได้

3.5 เก้าอี้ทำงานห้องคนบตี

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 78 cm x ลึก 74 cm x สูง 120 cm
- เก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนังเทียม
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของเก้าอี้ได้ด้วยระบบโช๊คแก๊ส
- โครงขาเก้าอี้ผลิตจากเหล็ก กรุทับด้วยไม้
- สามารถเลือกสีได้

3.6 ตู้โชว์

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 cm.x ยาว 320 cm.x สูง 200 cm.

- สามารถเลือกแบบและสีได้

3.7 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 cm. x ยาว 220 cm x สูง 75 cm
- ไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิว Melamine
- บนโต๊ะมีช่องร้อยสายไฟ
- สามารถเลือกรูปแบบและสีได้

3.8 เก้าอี้ห้องประชุม (8 ที่นั่ง)

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60x ลึก 60x สูง 107
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของเก้าอี้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก แก๊ส
- ขาเหล็กชุบโครเมียม
- เบาะที่นั่งบุฟองน้ำ หุ้มด้วยผ้า
- สามารถเลือกสีได้

3.9 เก้าอี้ประธาน

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 65x ลึก 63 x สูง 114 cm.
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของเก้าอี้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก แก๊ส
- พนักพิงผลิตจากผ้าตาข่าย
- เบาะที่นั่งบุฟองน้ำ หุ้มด้วยผ้า
- โครงขาผลิตจากอลูมิเนียม
- สามารถเลือกสีได้

3.10 โต๊ะห้องประชุมสำนักงานคณะ (14-16 ที่นั่ง)

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 140 cm. x ยาว 480 cm x สูง 75 cm
- ความหนาของหน้าโต๊ะรวมไม่น้อยกว่า 41 มม.
- ผลิตจากไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิวทับด้วยเมลามีน พร้อมปิดขอบ PVC
- บนโต๊ะมีช่องร้อยสายไฟ
- สามารถเลือกรูปแบบและสีได้

3.11 เก้าอี้ประชุม

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60x ลึก 60x สูง 107
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของเก้าอี้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก แก๊ส
- ขาเหล็กชุบโครเมียม
- เบาะที่นั่งบุฟองน้ำ หุ้มด้วยผ้า
- สามารถเลือกสีได้

3.12 แก้วีประธาน

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 65x ลึก 63 x สูง 114 cm.
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของแก้วีได้ด้วยระบบโซ้คแก้ส
- พนักพิงผลิตจากผ้าตาข่าย
- เบาะที่นั่งบุฟองน้ำ หุ้มด้วยผ้า
- โครงขาผลิตจากอลูมิเนียม
- สามารถเลือกสีได้

3.13 ตู้ล็อกเกอร์ประตุเจาะช่อง

- ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 33 ประตุ เจาะช่อง
- ขนาดของตู้ไม่น้อยกว่า กว้าง 916 x ลึก 457 x สูง 1830 มม.
- บานประตุเจาะมีช่องกว้างสามารถใส่ซองกระดาษ A4 ได้
- มีช่องใส่ป้ายชื่อ